



NEA

| Guard One

ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

Μοντέρνος Μοναδικός Σχεδιασμός!

Συσκευή Plug&Play !

Αθόρυβη!

Αποτελεσματικότητα και χαμηλή κατανάλωση!



sonniger.com



ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

		GUARD ONE AIR CURTAIN	
		GUARD ONE 100C	GUARD ONE 100E
ΔΕΙΚΤΗΣ		CG0028	CG0029
Μήκος Μονάδας	m	1,1	1,1
Μέγιστο Εύρος Δράσης	m	2,9	2,5
Απόδοση Θερμότητας	kW	-	3
Έξοδος αέρα	m ³ /h	1200/1600/2100	1050/1400/1950
Επίπεδο Ήχου	dB A	43/48/56	42/46/56
Βάρος Μονάδας	kg	11,7	12,9
Παράμετροι Τροφοδοσίας V/Hz	W/A	100/0,7	100/0,7
230/50			

Λειτουργίες



Plug & Play

- Έτοιμη να δουλέψει άμεσα.
- Ενσωματωμένη τεχνολογία αυτοματισμού.
- Καλώδιο ρεύματος και θήκες περιλαμβάνονται.




Αισθητήρας Κίνησης

- Ενσωματωμένος.
- Ρυθμιζόμενο εύρος.
- on/off διακόπτης.

Εύρος Ροής αέρα

(μέγιστο ύψος εγκατάστασης)



Αυτοματισμοί



Ενσωματωμένα Χειριστήρια


- Αισθητήρας κίνησης.
- Ελάχιστη/μέγιστη ταχύτητα.
- Διακόπτης Θέρμανσης (Μόνο στην έκδοση E).



Panel Comfort Επιλογή (WAA0054N)

- Μοναδικός σχεδιασμός SONNIGER.
- Ελάχιστη/Μέση/Μέγιστη ταχύτητα.
- Ενσωματωμένος Θερμοστάτης.
- Έλεγχος έως και 5 μονάδων.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ





ΜΕΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα & την Κύπρο.
Βασιλέως Κωνσταντίνου 274, Κορωπί
210-6627526 / 6977708667
info@megaenergiaki.gr
www.sonniger.gr

SONNIGER S.A. ul. Podolska 21 81-321 Gdynia Infolinia
+48 530 010 740 export@sonniger.com www.sonniger.com